


**art. 100/A**

Idrante a muro completo, da incasso, DN 45, UNI-EN 671/2, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 45 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 45 PN 16 ISO 7 filetto 1"1/2
lancia frazionatrice a leva DN 45
tubazione flessibile DN 45 EN 14540 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta: H L P
57 x 36 x 15

1"1/2 x 45 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30

**art. 100/B**

Idrante a muro completo, da incasso, DN 70, composto da:

cassetta sigillabile DN 70 in acciaio con verniciatura grigia RAL 7013
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 70 filetto 2"
lancia frazionatrice a leva DN 70
tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804

Dimensioni cassetta: H L P
57 x 42 x 25

2"x 70 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30

**art. 103/A**

Idrante a muro completo, per esterno, DN 45, UNI-EN 671/2, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 45 in acciaio inox AISI 304
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 45 PN 16 ISO 7 filetto 1"1/2
lancia frazionatrice a leva DN 45
tubazione flessibile DN 45 EN 14540 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta: H L P
61 x 37 x 20

1"1/2 x 45 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30



art. 103/B

Idrante a muro completo, per esterno, DN 70, composto da:

cassetta sigillabile DN 70 in acciaio inox AISI 304
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 70 filetto 2"
lancia frazionatrice a leva DN 70
tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804

Dimensioni cassetta: H L P
68 x 50 x 25

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
2" x 70 €				



art. 104/A

Idrante a muro completo, per esterno, DN 45, UNI-EN 671/2, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 45 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 45 PN 16 ISO 7 filetto 1" 1/2
lancia frazionatrice a leva DN 45
tubazione flessibile DN 45 EN 14540 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta: H L P
61 x 37 x 20

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" 1/2 x 45 €				



art. 104/B

Idrante a muro completo, per esterno, DN 70, composto da:

cassetta sigillabile DN 70 in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 70 filetto 2"
lancia frazionatrice a leva DN 70
tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804

Dimensioni cassetta: H L P
68 x 50 x 25

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
2" x 70 €				

**art. 105/A**

Idrante a muro completo, per interni, DN 45, UNI-EN 671/2, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 45 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 45 PN 16 ISO 7 filetto 1" 1/2
lancia frazionatrice a leva DN 45
tubazione flessibile DN 45 EN 14540 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta: H L P
60 x 37 x 16

1" 1/2 x 45 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30

**art. 105/B**

Idrante a muro completo, per interni, DN 70, composto da:

cassetta sigillabile DN 70 in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000
lastra infrangibile
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 70 filetto 2"
lancia frazionatrice a leva DN 70
tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804

Dimensioni cassetta: H L P
60 x 50 x 24

2" x 70 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30

**art. 106/A**

Idrante a muro completo, per esterno, DN 45, UNI-EN 671/2, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 45 in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
portello pieno
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 45 PN 16 ISO 7 filetto 1" 1/2
lancia frazionatrice a leva DN 45
tubazione flessibile DN 45 EN 14540 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta: H L P
51 x 40 x 18

1" 1/2 x 45 €

mt. 15 mt. 20 mt. 25 mt. 30



art. 106/B



Idrante a muro completo, per esterno, DN 70, composto da:

cassetta sigillabile DN 70 in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
portello pieno
selletta portamanichetta
valvola di intercettazione DN 70 filetto 2"
lancia frazionatrice a leva DN 70
tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 raccordata UNI 7422 con raccordo UNI 804

Dimensioni cassetta:

H L P
61 x 55 x 25

		mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
2" x 70	€				





art. 107

Tubazione flessibile

			prezzo al metro
DN 25		€	
DN 45	EN 14540 UNI 9487	€	
DN 70	UNI 9487	€	



art. 109

Tubazione flessibile, con rivestimento esterno in resina poliuretanica rossa

		prezzo al metro
DN 25	€	
DN 45	€	
DN 70	€	



art. 110

Tubazioni flessibili particolari

specifica per uso industriale

		prezzo al metro
DN 45	€	
DN 70	€	

specifica per uso navale, particolare come resistenza all'abrasione, leggera e flessibile

DN 45	€	
DN 70	€	

con rivestimento esterno in resina poliuretanica rossa e costolature antiabrasione

DN 45	€	
DN 70	€	



art. 111

Tubazione flessibile, raccordata

			mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
DN 45	EN 14540 UNI 9487	€				
DN 70	UNI 9487	€				



art. 114

Tubazione flessibile, con rivestimento esterno in resina poliuretanica rossa, raccordata

		mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
DN 45	€				
DN 70	€				



art. 116

Tubazione semirigida


			prezzo al metro
DN 25	EN 694 UNI 9488	€	



art. 117

Tubazione semirigida, con rivestimento esterno in resina poliuretanica rossa

			prezzo al metro
DN 25	EN 694 UNI 9488	€	



**MANICHETTA BIANCA****art. 118/A** **CE****Naspo antincendio completo, DN 25, UNI-EN 671/1, marcato CE, composto da:**

cassetta sigillabile idonea sia per esterno che incasso DN 25 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
 naspo rotante su giunti di orientamento
 lastra infrangibile
 valvola a sfera di entrata 1"
 lancia frazionatrice a leva DN 25
 tubazione semirigida bianca DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata
 dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta:

H L P
 65 x 70 x 20 per mt. 15 - 20 - 25
 65 x 70 x 27 per mt. 30

mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25 €			

1" x 25 €


**LA CASSETTA SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE
 CON VERNICIATURA DI COLORE BIANCO RAL 7035**
**MANICHETTA BIANCA****art. 118/B** **CE****Naspo antincendio completo, DN 25, UNI-EN 671/1, marcato CE, composto da:**

cassetta sigillabile DN 25 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
 naspo rotante su giunti di orientamento
 portello pieno
 valvola a sfera di entrata 1"
 lancia frazionatrice a leva DN 25
 tubazione semirigida bianca DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata
 dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta:

H L P
 65 x 70 x 20 per mt. 15 - 20 - 25
 65 x 70 x 27 per mt. 30

mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25 €			

1" x 25 €


**LA CASSETTA SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE
 CON VERNICIATURA DI COLORE BIANCO RAL 7035**
**MANICHETTA ROSSA****art. 119/A** **CE****Naspo antincendio completo, DN 25, UNI-EN 671/1, marcato CE, composto da:**

cassetta sigillabile idonea sia per esterno che incasso DN 25 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
 naspo rotante su giunti di orientamento
 lastra infrangibile
 valvola a sfera di entrata 1"
 lancia frazionatrice a leva DN 25
 tubazione semirigida rossa DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata
 dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta:

H L P
 65 x 70 x 20 per mt. 15 - 20 - 25
 65 x 70 x 27 per mt. 30

mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25 €			

1" x 25 €


**LA CASSETTA SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE
 CON VERNICIATURA DI COLORE BIANCO RAL 7035**



MANICHETTA ROSSA

art. 119/B



Naspo antincendio completo, DN 25, UNI-EN 671/1, marcato CE, composto da:

cassetta sigillabile DN 25 in acciaio con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000
naspo rotante su giunti di orientamento
portello pieno
valvola a sfera di entrata 1"
lancia frazionatrice a leva DN 25
tubazione semirigida rossa DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata
dichiarazione CE di conformità con istruzioni di installazione uso e manutenzione

Dimensioni cassetta:

H	L	P
65 x 70 x 20	per mt. 15 - 20 - 25	
65 x 70 x 27	per mt. 30	

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25	€			



LA CASSETTA SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE CON VERNICIATURA DI COLORE BIANCO RAL 7035



art. 120/A

Naspo a parete, composto da:

staffa a parete
naspo rotante su giunti di orientamento
valvola a sfera di entrata 1"
lancia frazionatrice a leva DN 25
tubazione semirigida bianca DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25	€			



art. 120/B

Naspo a parete, composto da:

staffa a parete
naspo rotante su giunti di orientamento
valvola a sfera di entrata 1"
lancia frazionatrice a leva DN 25
tubazione semirigida rossa DN 25 EN 694 UNI 9488 raccordata

	mt. 15	mt. 20	mt. 25	mt. 30
1" x 25	€			



art. 121

Selletta portamanichetta

ABS rossa

€

acciaio inox AISI 304

€



art. 123

Cartello indicatore, semplice

Dimensioni: 23x31

	Colonna Idrante	Estintore	Lancia antincendio
€			
	Attacco autopompa vvff	Attrezz. antincendio	Coperta Antifiamma
€			
	Idrante sottosuolo	Saracinesca rete antin.	Uscita di emergenza (destra)
€			
	Uscita di emergenza (sinistra)	Uscita di sicurezza	Allarme antincendio
€			



art. 123/A

Cartello indicatore, bifacciale

Dimensioni: 23x31+25

	Colonna Idrante	Estintore	Lancia antincendio
€			



art. 124

Cassetta antincendio, da incasso, sigillabile in acciaio, con verniciatura grigia RAL 7013

	H	L	P	
DN 45	57	36	15	€
DN 70	57	42	25	€

Cassetta antincendio, da incasso, sigillabile per gruppo attacco motopompa 2" - 2 1/2"

DN 70	40	78	38	€
-------	----	----	----	---

Cassetta antincendio, da incasso, sigillabile per gruppo attacco motopompa 3" - 4"

DN 70	50	97	50	€
-------	----	----	----	---



art. 126

Cassetta antincendio, per esterno, sigillabile in acciaio, con verniciatura rossa RAL 3000

	H	L	P	
DN 45	61	37	20	€
DN 70	68	50	25	€

Cassetta antincendio, per esterno, sigillabile per gruppo attacco motopompa 2" - 2 1/2"

DN 70	60	50	30	€
-------	----	----	----	---

Cassetta antincendio, per esterno, sigillabile per gruppo attacco motopompa 3" - 4"

DN 70	60	80	40	€
-------	----	----	----	---



art. 127

Cassetta antincendio, per esterno, sigillabile in acciaio inox 18/8 AISI 304

	H	L	P	
DN 45	61	37	20	€
DN 70	68	50	25	€

**art. 128**

Cassetta antincendio, per interni, sigillabile in acciaio, con verniciatura rossa RAL 3000

	H	L	P		
DN 45	60	37	16	€	INOX
DN 70	60	50	24	€	INOX

**art. 129**

Cassetta antincendio, per esterno, sigillabile in acciaio zincato con verniciatura rossa acrilica RAL 3000

	P	L	Ø interno		
DN 45	18	48	46	€	

**art. 130**

Cassetta antincendio, per esterno, in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliestere RAL 3000

	H	L	P		
DN 45	51	40	18	€	
DN 70	61	55	25	€	



SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304



art. 130/A

Cassetta antincendio, per interni, in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliester
RAL 3000

	H	L	P	
DN 45	51	40	16	€



SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304



art. 130/B

Cassetta antincendio, per incasso, in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliester
RAL 3000

	H	L	P	
DN 45	50	40	17	€



SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304




art. 130/C

Cassetta antincendio, porta estintore, in acciaio zincato con verniciatura rossa
in poliester RAL 3000

	H	L	P	
Kg. 6	60	32	24	€
Kg. 9/12	80	32	24	€



SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304



art. 130/E

Piantana, per cassetta art. 130-130/A-130/C

Dimensioni piantana: altezza cm. 75

DN 45	€	
DN 70	€	



SI PUÒ FORNIRE, ANCHE NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

**art. 132**

Cassetta porta estintore, sigillabile in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000


	H	L	P		
Kg. 6	61	29	24	€	INOX
Kg. 9 / 12	75	33	27	€	INOX

**art. 133**

Cassetta in vetroresina, con lastra trasparente polimetacrilata

Dimensioni piantana: altezza cm. 80

		H	L	P		
DN 45	senza piantana	44	42	15	€	
DN 70	senza piantana	60	57	21	€	
DN 45	con piantana	44	42	15	€	
DN 70	con piantana	60	57	21	€	

**art. 134**

Cassetta antincendio corredo idrante sopra suolo, in acciaio zincato con verniciatura rossa in poliesteri RAL 3000 con relativa piantana

Dimensioni cassetta (con piantana)

	H	L	P		
	136	55	25	€	



art. 135

Lastra infrangibile

	H	L	
Per cassetta incasso DN 45	53,0 x 32,3	€	
Per cassetta incasso DN 70	52,4 x 38,8	€	
Per cassetta esterna DN 45	49,5 x 29,2	€	
Per cassetta esterna DN 70	57,0 x 42,4	€	
Per cassetta interni DN 45	53,0 x 31,0	€	
Per cassetta interni DN 70	53,0 x 43,0	€	
Per cassetta naspo DN 25	64,0 x 59,0	€	
Per cassetta porta estintore Kg. 6	52,0 x 24,0	€	
Per cassetta porta estintore Kg. 12	72,0 x 23,8	€	
Per cassetta gruppi piccola DN 70	50,5 x 44,5	€	
Per cassetta gruppi grande DN 70	50,0 x 74,0	€	



art. 136

Piantana, in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000

Dimensioni: altezza cm. 80

DN 45 / 70	€	
------------	---	--



art. 137

Piantana, in acciaio inox AISI 304

Dimensioni: altezza cm. 80

DN 45 / 70	€	
------------	---	--



art. 138

Piantana per naspo

Dimensioni: altezza cm. 81

in acciaio con verniciatura rossa RAL 3000	€	
in acciaio inox AISI 304	€	